

Service Monitor

Looking Glass im Firmenkundenportal




Feature: Peering Router



Looking Glass – Peering Router

Testen Sie die Netzwerkverbindung zu anderen Netzbetreibern über die Vodafone Peering Router.



Auswahl des Routers
Wählen Sie einen Router aus der Liste.


Kommando-Auswahl
Wählen Sie das gewünschte Kommando über das Auswahlm Menü.

IP-Adress-Eingabe
Mit Eingabe einer gültigen IP-Adresse führen Sie das ausgewählte Kommando aus. Klicken Sie dazu einfach auf „Ausführen“.



Looking Glass – Peering Router-Kommandos

Sie können zwischen mehreren Routern und Kommandos wählen.




Router /Kommandos

Wählen Sie zwischen mehreren unterschiedlichen Kommandos und Routern mit verschiedenen Standorten.



Looking Glass – Peering Router-Ergebnis

Ihr Kommando-Ergebnis können Sie kopieren und lokal abspeichern.



The screenshot shows the Looking Glass web interface. At the top, there is a form with two input fields: 'Kommando *' containing 'AS ping ipv4' and 'Target IP address *' containing '195.233.26.87'. Below the form are two buttons: 'Ausführen' (Execute) and 'Zurücksetzen' (Reset). Below the form is a section titled 'Ergebnis' (Result) containing a pre-formatted text output of a ping command. At the bottom right of the result area is a 'Kopieren' (Copy) button.

```
Router: Berlin 1
Kommando: AS ping ipv4
Target IP address: 195.233.26.87

Ankor Router: deBlnSibrel

Berlin 1# ping ipv4

Wed Feb 28 10:08:45.136 CET
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.233.26.87, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 17/17/19 ms
Runtime of command was 1.759 seconds
```

Ergebnis-Anzeige

Das Ergebnis Ihrer Abfrage sehen Sie sofort auf derselben Seite.

Kopierfunktion

Sie können das Ergebnis kopieren und lokal im gewünschten Format abspeichern.




Feature: Company Net



Looking Glass – Company Net

Testen Sie die Netzwerkverbindung Ihrer verfügbaren Company Net Router.



Auswahl des Routers

Wählen Sie einen Ihrer Router aus der Liste.

Kommando-Auswahl

Wählen Sie das gewünschte Kommando über das Auswahlmenü.


Weitere Eingabefelder

Abhängig vom gewählten Kommando sind weitere Eingaben nötig: z. B. Interface-Name oder IP-Adresse. Nach der Eingabe klicken Sie einfach auf „Ausführen“.



Looking Glass – Company Net-Kommandos

Sie können zwischen mehreren Routern und Kommandos wählen.



Router-Auswahl

Wählen Sie einen verfügbaren Router aus Ihrem Netzwerk aus. Sie können die Router auch über den Standort suchen.


Kommandos

Wählen Sie zwischen mehreren Kommandos aus. Abhängig vom Kommando sind weitere Eingaben vorzunehmen.



Looking Glass – Company Net-Ergebnis

Ihr Kommando-Ergebnis können Sie kopieren und lokal abspeichern.



Ergebnis-Anzeige

Das Ergebnis Ihrer Abfrage sehen Sie sofort auf derselben Seite.

Kopierfunktion

Sie können das Ergebnis kopieren und lokal im gewünschten Format abspeichern.

